

## JCB ALERT TOWER TORRETTA DI ALLARME MOBILE, WIRELESS, VIDEO VERIFICATA

**JCB**  
**ALERT TOWER**

JCB Alert Tower, prodotta da VPS, è la nostra ultima innovazione nel settore della tecnologia di allarme wireless, facile da installare.

Facilmente trasportabile, la JCB Alert Tower può essere installata in pochi minuti sia come unità stand-alone, sia come multi-unità o unità integrata perfettamente con altri prodotti VPS Site Security per offrire una soluzione di sicurezza eccezionale che protegga le proprietà vacanti, le costruzioni o i siti remoti.

- Rapida da installare
- Alimentazione a batterie
- Adatto per uso interno o esterno

+39 011 19 666 285  
[www.vps-group.it](http://www.vps-group.it)



La robusta JCB Alert Tower rappresenta il nostro sistema di allarme per la verifica video mobile di ingresso che offre protezione flessibile di siti e risorse. JCB Alert Tower può essere ancorata al suolo e utilizzata come base per collegare punto a punto travi attive, segnalatori di allarme o punti di allarme antincendio. Il sistema offre una soluzione di montaggio mobile per un massimo di 4 telecamere PIR verificate su una staffa, con un'altezza di 1,7 m, estendibile a 2,3 m. Le videocamere PIR verificate possono anche essere montate direttamente sul palo.

Il design rende questo prodotto unico sul mercato. È perfetto per le piccole aree, sia esterne sia interne, in cui c'è particolare bisogno di protezione o semplicemente quando non esiste un'infrastruttura circostante. Le comunicazioni radio GPRS e gli alloggiamenti impermeabili consentono di installare le telecamere in quasi tutte le parti e, con una gamma di PIR fino a 20m di luce diurna e 12m di notte, potete essere sicuri che il tuo sito sia monitorato in tutte le condizioni.

Questo sistema di sicurezza può essere collegato a 22 fotocamere in varie combinazioni prodotte da JCB Alert Towers, JCB Smart Towers e persino a singole telecamere ad alta resistenza VPS. Insieme costituiscono un deterrente altamente visibile, indipendentemente dalla dimensione o dalla forma del vostro sito.



# CARATTERISTICHE DI JCB ALERT TOWER

- Installazione rapida - la configurazione standard può essere installata in 45 minuti e facilmente riposizionata in soli 10 minuti
- Al momento dell'attivazione viene registrato un video di 10 secondi che viene inviato alla nostra stazione di monitoraggio per la revisione / verifica
- Due unità portatili possono essere alloggiare nel vano posteriore di un furgone di medie dimensioni per un trasporto facile
- Nessun requisito per le infrastrutture circostanti, cosa che consente un posizionamento di sicurezza flessibile
- La telecamera fissa impedisce lo "spotting cieco" causato da un movimento accidentale o deliberato delle telecamere
- Sicurezza con batterie economiche per uso temporaneo (fino a 2 anni)
- Adatto per ambienti esterni e interni
- Fissato saldamente al suolo con le gambe dello stabilizzatore per evitare movimenti causati dal vento e avvisi di manomissione, per una maggiore sicurezza
- Il rivestimento robusto riduce il rischio di danni, tempi di inattività e sostituzione del kit danneggiato
- Effetto deterrente ottimizzato grazie al colore, alla forma e all'altezza dell'unità
- Provvisto di ruote e maniglie regolabili per facilitare l'installazione
- Può essere utilizzato in combinazione con un numero di dispositivi aggiuntivi e periferiche per migliorare la funzionalità



# COMPONENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI INSIEME A JCB ALERT TOWER PER MIGLIORARNE LA FUNZIONALITA'

## VPS ALERT CAM

La JCB Alert Tower contiene la VPS Alert Cam, un sistema di telecamere PIR, verificato video, blindato e blindato in un involucro giallo brillante per fornire un forte deterrente in loco. All'accensione, la VPS Alert Cam cattura un video clip a colori a 10 secondi che viene automaticamente trasferito al VPS Monitoring Center per la verifica. La fotocamera ha una propria batteria (fino a 2 anni), è contenuta in una custodia impermeabile e utilizza l'illuminazione a infrarossi. La telecamera utilizza le comunicazioni wireless GPRS RF che consentono l'installazione quasi ovunque. Comunicano con il pannello di controllo principale ogni 8 minuti e tutti i guasti vengono immediatamente notificati alla stazione di monitoraggio.

Con varie opzioni di fissaggio, tra cui il montaggio a parete, il montaggio a palo (come il ponteggio e le colonne di illuminazione), o anche il montaggio magnetico che evita il danneggiamento delle cabine o dei contenitori del sito, la VPS Alert Cam offre un'opzione veramente versatile per proteggere il vostro sito. L'alloggiamento blindato protegge la fotocamera dai diversi elementi, e un allarme integrato di orientamento del dispositivo protegge la fotocamera da manomissioni non autorizzate.

La VPS Alert Cam può anche essere fornita come unità autonoma per proteggere piccoli siti, beni o luoghi sprovvisti di alimentazione elettrica o reti di dati ad alta velocità.

## ULTERIORI OPZIONI PERIFERICHE INCLUDONO

- Ulteriori Alarm cams VPS
- Sensori PIR esterni a lungo raggio
- Raggi attivi da punto a punto
- Allarmi sonori esterni e rilevatori di allarme antincendio VPS
- Sensori interni PIR / Video PIR verificati
- Sensori interni di fumo / calore
- Trasmettitore d'inondazione e senza fili per l'utilizzo di altri dispositivi elettronici
- Lettore di badge

## CONFIGURAZIONE STANDARD:

- 2 VPS Alert Tower mobili con nastro di trasporto
- 4 camere video PIR verificate (2 per asta)
- 1 allarmi sonori esterni
- 1 pannello di controllo e 1 tastiera



Per un'indagine gratuita sul sito chiamare  
+39 011 19 666 285  
italy@vps-group.it  
[www.vps-group.it](http://www.vps-group.it)